Vorläufiger Hallenplan - Änderungen vorbehalten
preliminary floorplan - subject to change



Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loeschleinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Versorgungsschachtfuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser,Abwasser	Supply shaftfor electricity, telecoms W = compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaftfor electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,00 m Tor 2 B = 4,00 m / H = 4,00 m Tor 3 B = 4,00 m / H = 4,00 m Sektionen 1 B = 3,90 m / H = 3,40 m Sektionen 2 B = 4,75 m / H = 3,40 m Sektion Tor 4 B = 5,75 m / H = 3,40 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,00m / H = 4,00m Door 2 W = 4,70m / H = 4,00m Door 3 W = 4,00m / H = 4,00m Sections 1 B = 3,90m / H = 3,40m Sections 2 B = 4,75m / H = 3,40m Sections Door 4 W = 5,75m / H = 3,40m
	Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 400 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4,30m Hall sign height = 1,50m (W) = 240cm, 300cm, 400cm
	Saeule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,50m Depth = 0,80m
	Hallenaussenwandsaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,90m / max. 1,50m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,46m
	Hallenaussenwandsaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,86m Dimension "Y" = min. 0,95m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 17/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,18 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,86m / max. 1,03m Dimension "Y" = min. 0,18m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,86 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,53m / max. 0,86m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,28m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,95 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,63m / max. 0,95m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,28m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Anderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge 6,00m ** subject to change
	Versorgungsschachtfuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaftfor electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschachtfuer Wasser, Abwasser	Supply shaftfor water, waste water
	Unterkante Antenne von Boden: 5,20 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5,20m Height of lower egde transom: 6,00m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of light)
	Verbindungen zum Standardhaus ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to standhookups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7.840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 18/37



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911. 86 06-0 · Fax (0) 911. 86 06-8228
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse

HALLE 05

FENSTERBAU FRONTALE 202

Gezeichnet		Geprüft	
Name	Ös	Name	Ös
Datum	2019-10	Datum	2019-10
Maßstab	1:500	Index	0b
Format	1682, 594mm	Datum	2019-10
Plan-art	Halle 05 • Legende	Plan-Nr.	02.04.2019
Dateiname	H05_1909_M_L1 2007 (B) VS2MG		