








Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 8 / Hall 8



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m	Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54m/max. 0,85m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,47m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m/max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.47m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90m/max. 1,30m Mass "Y" = min. 0,24m/max. 0,30m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m/max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.30m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,07m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 3,39m / H= 3,46m Schiebetor 2 B= 3,43m / H= 3,47m	Acess doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.07m / H= 4.87m sliding door 1 B= 3.39m / H= 3.46m sliding door 2 B= 3.43m / H= 3.47m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telekom, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
Stand 04/2018	Seite 1/2	Gesamt: Seite 21/35

**Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 8 / Hall 8**



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!
	Hallenflaeche 4680m ²	Hall area 4680m ²
	Bodenbelastung 5000kg/m ²	Floor loading 5000kg/m ²
Stand 04/2018	Seite 2/2	Gesamt: Seite 22/35

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 9 / Hall 9





Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m	Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,03m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,02m / H= 4,85m Tor 4 B= 4,03m / H= 4,85m Schiebetor 1 B= 3,39m / H= 3,46m Schiebetor 2 B= 3,43m / H= 3,47m	Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.03m / H= 4.87m door 3 B= 4.02m / H= 4.85m door 4 B= 4.03m / H= 4.85m Schiebetor 1 B= 3.39m / H= 3.46m Schiebetor 2 B= 3.43m / H= 3.47m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68m/max. 1,00m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,54m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.68m/max. 1.00m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.54m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96m/max. 1,55m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,42m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.96m/max. 1.55m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.42m
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
Stand 04/2018	Seite 1/2	Gesamt: Seite 23/35

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 9 / Hall 9



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
 15cm	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
 60cm	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!
	Neuer Eingang vom Service 10 B= 2,05m / H= 2,70m Notausgang	New entrance of Service 10 B= 2.05m / H= 2.70m emergency exit
	Neuer Lastenaufzug: L: 3,60m B: 1,80m Kabinenhoehe: 2,60m	New elevator: L: 3.60m B: 1.80m cabin heighth: 2.60m
	Neues Schiebetor der Halle B= 4,00m / H= 3,00m	New sliding door B= 4.00m / H= 3.00m
	Betonkonsole an Saeule Unterkante 5,00m	Console height of lower edge 5.00m
	Hallenflaeche 10800m ²	Hall area 10800m ²
	Bodenbelastung 5000kg/m ²	Floor loading 5000kg/m ²
Stand 04/2018	Seite 2/2	Gesamt: Seite 24/35