

Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Preliminary floorplan - no responsibility accepeted for errors, subject to change

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3C.0 / Hall 3C.0

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
Feuerloescher	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Feuerloescher	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m Fire-extinguisher
FMK	Feuermeldekontakt fuer zweigeschossigen Standbau	Connection to fire alarm for two-storey stand construction
	Versorgungsschacht	Supply shaft
	Zufahrtstore der Halle (ohne Rampe, ohne Anlieferung) Tor 1 B=5,68 m / H=5,06 m / b=2,55 m / h=2,44 m Tor 2 B=5,67 m / H=5,06 m / b=2,42 m / h=2,44 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	Access doors to the hall (approximate clear width and height) Gate1 W=5.68m / H=5.06m / w=2.55m / h=2.44m Gate 2 W=5.67m / H=5.06m / w=2.42m / h=2.44m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
Passage 1	Passage zu Halle 1 (die grosse tuerne Breite / Hoehe) B= 2,41 m / H= 2,48 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	Passage to Hall 1 (approximate clear width and height) W= 2.41m / H= 2.48m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
Passage 2	Passage zu Halle 2 (die grosse tuerne Breite / Hoehe) B= 2,23 m / H= 2,57 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	Passage to Hall 2 (approximate clear width and height) W= 2.23m / H= 2.57m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
Ladetor / Roller	Ladetor, Rollo (die grosse tuerne Breite / Hoehe) B=4,57 m / H=4,90 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	loading bay, roller shutter (approximate clear width and height) W=4.57m / H=4.90m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
	Treppe UK +0,00 m bis 5,25 m	Stairs UK +0.00m to 5.25m
grau grey	Hallensaeule	Hall pillar
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 10/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3C.0 / Hall 3C.0

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
W WW	W, WW = Wasser, Abwasser, Druckluft	W, WW = Water, waste water, compressed air
E DV	E = Elektroversorgung DV = Datenversorgung	E = Power supply DV = Data supply
WE W DV	W1/E1 = Wasser, Abwasser, Druckluft, Elektroversorgung WE = Elektro-, Datenversorgung	W1/E1 = Water, waste water, compressed air, power supply WE = Power-, data supply
	Rauchmelder im Versorgungsschacht	Smoke detectors in the supply shaft
	Lastenaufzug (die lichte Breite / Hoehe) L=2,40 m / B=1,56 m / H=2,25 m lmax. 1,50 m / h max. 2,20 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	Goods lift (approximate clear width and height) l = 2.40m / w = 1.56m / h = 2.25m w = 1.50m / h = 2.20m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
	Personenaufzug L = 1,68 m / B = 1,40 m / H = 2,11 m lr = max. 1,20 m / h = max. 2,10 m	Passenger lift l = 1.68m / w = 1.40m / h = 2.11m wr = max. 1.20m / h = max. 2.10m
	Hallenhoehe = 10,00 m bis 15,00 m (Unterkante technische Ausstattung bis zum Traegwerk) ** UK Notausgang mit Richtungspfeilen 5,50 m Hallenhoehe (Galerie) = 5,25 m (Unterkante technische Ausstattung bis zum Sprinkler) ** UK Notausgang mit Richtungspfeile 4,90 m	Hall height = 10.00m to 15.00m (Lower edge of the technical equipment up to the supporting structure) ** Lower edge of Emergency exit with arrows indicating directions 5.50m Hall height (gallery) = 5.25m (Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler) * Lower edge of Emergency exit with arrows indicating directions 4.90m
* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen ** be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transporter	Notausgang die lichte Breite / Hoehe (nur im Ernstfall oeffnen) Notausgang 1 B= 1,80 m / H= 2,90 m Notausgang 2 B= 1,80 m / H= 2,90 m Notausgang 3 B= 2,00 m / H= 2,90 m Notausgang 4-5 B= 1,88 m / H= 2,90 m Notausgang 6-7 B= 1,81 m / H= 2,42 m Notausgang 8 B= 1,91 m / H= 2,90 m Notausgang 9-10 B= 1,81 m / H= 2,42 m Notausgang 11 B= 1,35 m / H= 2,42 m Notausgang 12 B= 2,08 m / H= 2,90 m	Emergency exit (approximate clear width and height) (open only in case of an emergency) Emergency exit 1 W= 1.80m / H= 2.90m Emergency exit 2 W= 1.80m / H= 2.90m Emergency exit 3 W= 2.00m / H= 2.90m Emergency exit 4-5 W= 1.88m / H= 2.90m Emergency exit 6-7 W= 1.81m / H= 2.42m Emergency exit 8 W= 1.91m / H= 2.90m Emergency exit 9-10 W= 2.02m / H= 2.42m Emergency exit 11 W= 1.35m / H= 2.42m Emergency exit 12 W= 2.08m / H= 2.90m
	Verbindung zum Standaufbau ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor weight loading 5000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 11/37



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 - 86 06-0 - Fax (0) 911 - 86 06-8228
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 3C

Ebene 00
Raum XX

IWA OutdoorClassics
2024

Gezeichnet	Lutz, Pia	Geprüft	Th
Datum/Uhrzeit	05.02.24	Datum/Uhrzeit	05.02.24
Massstab	1:200	Ausführung	
Maße	x_1=(77) , y_1=(77) mm	Ansicht	
Plotter	HDC 50+Legende	Plotter	14.02.2024
Dateiname	H03C_00_1509_M_LT 2007 (B) V02(3).DWG		