

# Merkblatt „Brandschutz – Europäische Baustoffklassen“ 2022

## Europäische Baustoffklassen

### Zusatzanforderungen

Bauaufsichtliche Benennungen	DIN 4102	DIN EN 13501	Rauchentwicklung	Brennendes Abfallen/ Abtropfen	Bauaufsichtliche Benennungen	DIN 4102	DIN EN 13501	Rauchentwicklung	Brennendes Abfallen/ Abtropfen
nicht brennbar	A1	A1	keine/kaum	kein Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s1, d1	keine/kaum	begrenztes Abtropfen/Abfallen
nicht brennbar	A2	A2 – s1, d0	keine/kaum	kein Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s1, d2	keine/kaum	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s1, d1	keine/kaum	begrenztes Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s2, d0	begrenzt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s1, d2	keine/kaum	starkes Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s2, d1	begrenzt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s2, d0	begrenzt	kein Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s2, d2	begrenzt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s2, d1	begrenzt	begrenztes Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s3, d0	unbeschränkt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s2, d2	begrenzt	starkes Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s3, d1	unbeschränkt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s3, d0	unbeschränkt	kein Abtropfen/Abfallen	<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s3, d2	unbeschränkt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s3, d1	unbeschränkt	begrenztes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s1, d0	keine/kaum	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	A2 – s3, d2	unbeschränkt	starkes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s1, d1	keine/kaum	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s1, d0	keine/kaum	kein Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s1, d2	keine/kaum	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s1, d1	keine/kaum	begrenztes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s2, d0	begrenzt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s1, d2	keine/kaum	starkes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s2, d1	begrenzt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s2, d0	begrenzt	kein Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s2, d2	begrenzt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s2, d1	begrenzt	begrenztes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s3, d0	unbeschränkt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s2, d2	begrenzt	starkes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s3, d1	unbeschränkt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s3, d0	unbeschränkt	kein Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s3, d2	unbeschränkt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s3, d1	unbeschränkt	begrenztes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	E		
<b>schwer entflammbar</b>	B1	B – s3, d2	unbeschränkt	starkes Abtropfen/Abfallen	<b>normal entflammbar</b>	B2	E – d2		starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s1, d0	keine/kaum	kein Abtropfen/Abfallen	<b>leicht entflammbar</b>	B3	F		

### Zusatzanforderungen

Bauaufsichtliche Benennungen	DIN 4102	DIN EN 13501	Rauchentwicklung	Brennendes Abfallen/ Abtropfen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s1, d1	keine/kaum	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s1, d2	keine/kaum	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s2, d0	begrenzt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s2, d1	begrenzt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s2, d2	begrenzt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s3, d0	unbeschränkt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s3, d1	unbeschränkt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>schwer entflammbar</b>	B1	C – s3, d2	unbeschränkt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s1, d0	keine/kaum	kein Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s1, d1	keine/kaum	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s1, d2	keine/kaum	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s2, d0	begrenzt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s2, d1	begrenzt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s2, d2	begrenzt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s3, d0	unbeschränkt	kein Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s3, d1	unbeschränkt	begrenztes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	D – s3, d2	unbeschränkt	starkes Abtropfen/Abfallen
<b>normal entflammbar</b>	B2	E		
<b>normal entflammbar</b>	B2	E – d2		starkes Abtropfen/Abfallen
<b>leicht entflammbar</b>	B3	F		

Am Gelände der NürnbergMesse gelten folgende Bedingungen (gem. DIN EN 13501)

- uneingeschränkt zugelassen
- eingeschränkt nur als Standbaumaterial zugelassen (siehe Technische Richtlinien 4.4.1.1)
- bis 2,50 m Wandbau zugelassen/über Personen nicht zugelassen (d1)
- nicht zugelassen (D, E, F, s3 oder d2)

Legende Baustoffklassen: nach DIN 4102

- A1 = nicht brennbar (ohne brennbare Bestandteile)
- A2 = nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen im geringen Umfang)
- B1 = schwer entflammbar
- B2 = normal entflammbar
- B3 = leicht entflammbar

Legende Baustoffklassen: nach DIN EN 13501

- A1 = nicht brennbar (ohne brennbare Bestandteile)
- A2 = nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen im geringen Umfang)
- B,C = schwer entflammbar
- D,E = normal entflammbar
- F = leicht entflammbar
- s1 = keine/kaum Rauchentwicklung
- s2 = begrenzte Rauchentwicklung
- s3 = unbeschränkte Rauchentwicklung
- d0 = kein Abfallen/Abtropfen
- d1 = begrenztes Abfallen/Abtropfen
- d2 = starkes Abfallen/Abtropfen