Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 4 / Hall 4		NÜRNBERG MESSE
Symbol	**Technische Ausstattung**	**Technical specifications**
FM	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hoehe Oberkante 2.20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Strom, Luft W = Druckluft, Wasser, Abwasser,Telekom	Supply shaft for electricity W = compressed air, water, waste water, telecoms
Luftdurchlass DN 1.000m	Luftdurchlass/Luft Begrenzte Standhoehe/verte 3.00 m Tiefe = 0.70m	Ventilation shaft Restricted stand height 3.00m d = 0.70m
Versorgung u. Installation DN 1.000m	Versorgungsschacht u. Kabelkanal Begrenzte Standhoehe/verte 2.80 m Tiefe = 0.60m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.80m d = 0.60m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4.10m H = 4.00m Tor 2 B = 4.10m H = 4.00m Tor 3 B = 4.10m H = 4.00m Schiebetür 1 B = 2.00m H= 3.00m Schiebetür 2 B = 2.00m H= 3.00m Schiebetür 3 B = 3.70 m H=3.00m Schiebetür 4 B = 3.70 m H=3.00m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.10m H=4.00m Door 2 W = 4.10m H=4.00m Door 3 W = 4.10m H=4.00m sliding door 1 W = 2.00m H= 3.00m sliding door 2 W = 2.00m H= 3.00m sliding door 3 W = 3.70m H=3.00m sliding door 4 W = 3.70m H=3.00m
	Hallenwand an Aufenwand Begrenzte Standhoehe Hoehe Oberkante/Hoehe Unterkante Hoehenschnitte = 1000 Max. "A" = min. 0.20 m / max. 0.30m "B" = min. 0.60 m, max. 0.80 m	Hall wall on outer wall Restricted standheight Height top edge/ Height bottom edge Heights = 1000 Max. "A" = min. 0.20m / max. 0.30m "B" = min. 0.60m, max. 0.80m	
	Bereiche Nutzerwechsler Begrenzte Standhoehe Oberkante 0.20 m ** Anderungen vorbehalten	Planned hall edge Restricted stand height 3.00m Height of top edge 0.20m ** subject to change	
	Fallsicherungs Begrenzte Standhoehe/verte 3.80 m Tiefe = 0.60 m	Fall protection Restricted stand height 3.00m d = 0.60m	
	Untertraege Antenne = 5.20 m Unterkante Untertrag = 6.00 m	Height of lower edge antenna: 5.20m Height of lower edge transom: 6.00m	
	Saeule	Pillar	
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.00m	
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 13/37

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 4 / Hall 4		NÜRNBERG MESSE
Symbol	**Technische Ausstattung**	**Technical specifications**
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.80 m / max. 1.00 m Max. "B" = min. 0.78 m / max. 0.22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.80m / max. 1.00m Dimension: "B" = min. 0.78m / max. 0.22m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.25 m Max. "B" = min. 0.80 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.25m Dimension: "B" = min. 0.80m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.25 m Max. "B" = min. 0.20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.25m Dimension: "B" = min. 0.20m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.25 m Max. "B" = min. 0.80 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.25m Dimension: "B" = min. 0.80m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.80 m / max. 1.00 m Max. "B" = min. 0.20 m / max. 0.20 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.80m / max. 1.00m Dimension: "B" = min. 0.20m / max. 0.20m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.80 m / max. 1.00 m Max. "B" = min. 0.20 m / max. 0.20 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.80m / max. 1.00m Dimension: "B" = min. 0.20m / max. 0.20m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut Max. "A" = min. 0.20 m / max. 0.27 m Max. "B" = min. 0.20 m / max. 0.80 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.00m Dimension: "A" = min. 0.20m / max. 0.27m Dimension: "B" = min. 0.20m / max. 0.80m
	Hallenwandsaeule bis 2.00 m Hoehe unbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.00m
Stromversorgungsschacht Wasserversorgungsschacht Abwasserschacht	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Verbindungen zum Standsanitaer Ausschliesslich unter den Hallenboden	Connections to stand fresh-sup. must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5.80m (Unterkante Binderuebung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of tights)
	Hallenflaeche 11.880 m²	Hall floor space 11.880m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 14/37

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg / Germany
Tel. +49 9 11 86 06-0 Fax +49 9 11 86 06-8228
info@nuernbergmesse.de www.nuernbergmesse.de

HALLE 04

Ebene 00
Raum XX

IWA OutdoorClassics
2024

Bearbeitet:		Geprueft:	
Kontrolliert:		Freigegeben:	
Datum:	2024-03	Massstab:	1:500
Erstellt:		Aenderung:	
Datum:	1:500	Datum:	2024-03
Format:	DIN A0	Blattgroesse:	841x1189
Dateiname:	04_EG_Halle 04.dwg	Plotdatum:	17.01.2024
Datei:	Halle 04.dwg	Plotzeit:	17.01.2024
Name:	Hallenplan		