


Vorläufiger Hallenplan - Änderungen vorbehalten
 preliminary floorplan - subject to change



NürnbergMesse GmbH
 Messezentrum - 90471 Nürnberg

HALLE 06

FENSTERBAU FRONTALE 2022

Standort: 1189, 584 mm
 Datum: 19.09.2022

**Messezentrum Nuernberg
 Exhibition Centre Nuremberg
 Halle 6 / Hall 6**



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specification
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipmer Height to top edge 2,20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and waste water
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehre umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,80 m Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,80 m Schleuse 1 B = 4,25 m / H = 3,8m Schleuse 2 B = 4,74 m / H = 3,8m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,10m / H = 4,80m Door 2 W = 4,07m / H = 4,80m Door 3 W = 4,01m / H = 4,80m Sliding door 1 W = 4,25m / H = 3,8m Sliding door 2 W = 4,74m / H = 3,8m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standsbauhoehe Hoehre Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4,30m Hall sign height = 1,50m
	Saeule Ø = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Pillar Ø = 240cm, 300cm, 420cm
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehre umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,92m / max. 1,57m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehre umbaut Mass "X" = min. 0,92 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,92m Dimension "Y" = min. 0,39m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehre umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,83m Dimension "Y" = min. 0,24m / max. 0,27m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 19/37

**Messezentrum Nuernberg
 Exhibition Centre Nuremberg
 Halle 6 / Hall 6**



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specification
	Hallenecksaule covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,54m Dimension "Y" = min. 0,23m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,54m Dimension "Y" = min. 0,23m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Hoehre umbaut Mass "X" = min. 0,40 m / max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m / max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,40m / max. 1,58m Dimension "Y" = min. 0,18m / max. 0,30m
	Technikum Begrenzte Standsbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering stall Restricted stand height 3,50m Depth = 0,80m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * - nicht zulässig	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge 6,00m * - not allowed
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standsbauklass ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand construction must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7,840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5,000 kg/m²	Floor loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 20/37